

Rámcová dohoda č. Z2024789_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 53560922
DIČ: 2121408333
IČ DPH: SK2121408333
Bankové spojenie: IBAN: SK81 0900 0000 0051 7864 3372, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0908965189

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COREX SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Štúrova 1046/97, 95201 Vráble, Slovenská republika
IČO: 44523351
DIČ: 2022724121
IČ DPH: SK2022724121
Bankové spojenie: IBAN: SK6502000000002539239751, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0911196246

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Servis, údržba a opravy autobusov
Kľúčové slová: opravy, servis, údržba
CPV: 50113000-0 - Opravy a údržba autobusov; 34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Servis, údržba a opravy autobusov

Funkcia
UPOZORNENIE - Požaduje sa predložiť :1.oprávnenie (autorizáciu), ktoré umožňuje vykonávanie záručných opráv na vozidlách výrobcu vozidla IVECO BUS; 2. rozpis jednotkových cien za realizáciu servisných služieb ako VLASTNÝ NÁVRH PLNENIA ZÁKAZKY v rámci kontraktnej ponuky. Táto príloha bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy a bez vloženia vlastného návrhu vrátane požadovaných príloh nie je možné túto povinnú prílohu odsúhlasiť v stanovenej lehote 3 pracovných dní.
Zákazka na poskytnutie služby - zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok vozidiel IVECO URBANWAY 12m CNG, ktoré vlastní v počte 35. Vozidlá sú totožné a ako príklad uvádzame vozidlo URBANWAY 12 CNG, E6, vin VNE4326M200313107, objem motora 7800 cm ³ , výkon motora 213 kW, automatická prevodovka od výrobcu ZF. Zoznam všetkých 35 vozidiel bude uvedený v "prílohe č. 1 zoznam vozidiel".
Uchádzač vypracuje cenovú ponuku na základe priložených tabuliek a intervalov servisných úkonov na vykonanie všetkých záručných prehliadok v rámci tretieho roka prevádzky vozidiel respektíve záručné prehliadky, ktoré je potrebné vykonať v rámci časového a kilometrického harmonogramu prehliadok stanovených výrobcom vozidla. Servis vozidiel musí zahŕňať prehliadky : v počte opakovaní potrebných na vykonanie kompletného záručného servisu.
Rozsah kontrol, ktoré majú byť predmetom obstarávania, je stanovený na všetky kontroly a prehliadky, ktoré je potrebné vykonať v rámci tretieho roka prevádzky 35 vozidiel po najazdení 150 000 km do najazdenia 180 000 km vrátane prehliadok, ktoré je potrebné vykonať pri 180 000 km.
V rámci cenovej ponuky uchádzač zahrnie prípadnú výmenu náhradných dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu. Cenová ponuka musí obsahovať cenu práce v podobe servisnej hodiny (normohodiny) a náhradné diely pre odhadované opravy v treťom roku prevádzky vozidiel napríklad výmenu líšt stieračov, žiaroviek vonkajšieho osvetlenia, brzdové obloženie, tlmiče a pod. Na tento účel je stanovený finančný rozpočet určený v hodnote 35 000,00 EUR bez DPH.

Cena za vykonanie servisu sa určí ako násobok ceny pracovnej hodiny (normohodina) a času skutočne vykonaných prác. K takto určenej cene sa pripočíta cena náhradných dielov a materiálu, spotrebovaného na vykonanie servisu.
Na servisné úkony, ktoré sú opísané o dva odseky vyššie a môžu vzniknúť používaním vozidla takzvané opotrebovanie vozidla prevádzkou a nespádajú do záručného servisu, žiadame uchádzača vytvoriť servisný budget (finančný balík) v hodnote 35 000,00 € bez DPH. Na servisné úkony mimo záruky budú vystavené objednávky, ktoré budú súčasťou každej vykonanej opravy mimo záručného servisu.
Z dôvodu zachovania záruky vozidiel uchádzač predloží oprávnenie (autorizáciu), ktoré oprávňuje vykonávanie záručných opráv na vozidlách výrobcu vozidla IVECO BUS.
V prípade, ak sa servis nachádza mimo aglomerácie mesta Martin, znáša všetky náklady spojené s prevozom vozidiel do a zo servisu uchádzať.
<p>Servisné úkony - URBANWAY EURO6 BU 12M C8, CNG (BG2), 5006192624; Pravidelná údržba - Rozpis servisných úkonov; Intervaly pre „Štandardné“ typy servisov - EO Každých 30.000 km alebo 1 rok alebo 3.000 h (1), M0 2.000 km alebo 200 h, M1 Každých 30.000 km, M2 Každých 60.000 km, M3 Každých 120.000 km, M4 Každých 240.000 km. POZNÁMKY: (1) Len pri vozidlách Euro 6 Step C a Step D vymeňte nasledujúce komponenty po každých 40. 000 km 1 alebo každý rok alebo 2.000 h: • Motorový olej, • Filter motorového oleja, • Filter výfukových plynov motora.</p>
<p>POZNÁMKA: IVECO BUS odporúča používať "10W-40 / ACEA E4, E6,E7 / TBN >= 12" olej na zlepšenie "fuel economy" . IVECO BUS dodáva nové vozidlo už s týmito typmi mazív, ktoré sú vhodné tiež pre chladné podnebie (minimálna teplota až do -30 °C). # Dodržiavajte tiež všetky ďalšie požiadavky vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa vozidiel jazdiacich na palivo CNG. POZNÁMKA: Skratka M0 označuje kontroly, ktoré je potrebné vykonať súčasne s trvaním záručného listu. POZNÁMKA: Priebežná kontrola a doplnenie maximálnej hladiny oleja môže zlepšiť účinnosť oleja pri mazaní.</p>
<p>Intervaly na vykonávanie servisných úkonov „Nad rámec plánu“ - EP1 po prejazdení 10.000 km a potom každý rok, EP2 každých 120.000 km alebo každé 3 roky, EP3 každých 180.000 km, EP4 každých 180.000 km alebo každé 3 roky (1), EP5 každých 180.000km alebo každé 3 roky, EP6 každých 360.000 km. POZNÁMKY: (1) Ak chcete vymeniť olej v intervale prejazdených kilometrov uvedenom týmto servisom, použite iba olej "SAE 75W-90 / API GL-5/MT-1" .V prípade prevádzky v teplom podnebí sa olej musí meniť každých 120.000 km a v každom prípade každé dva roky. - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>Prípadne sa môže použiť aj olej "SAE 80W-90 / API GL-5 / ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B" . V takom prípade vymieňajte každých 150.000 km . V prípade prevádzky v teplom podnebí sa olej musí meniť každých 60.000 km a v každom prípade každý rok.</p>
<p>Intervaly pre servisné úkony „Časovanej prevádzky“ - T1 – T3 T4 – T7 T8 – T11 T12 – T13 T14 – T15: každé 3 mesiace, každých 6 mesiacov, každý rok, každý rok na začiatku zimy, každý rok na začiatku leta.</p>
<p>Intervaly pre servisné úkony „Časovanej prevádzky“ - T16 T17 – T19 T20 – T21 T22 – T23 T24: každé 2 roky, každé 3 roky, každé 4 roky, každých 5 rokov, každých 6 rokov.</p>
<p>EO SERVISNÝ ÚKON; SERVISNÝ ÚKON DRUH ZÁSAHU: EO Výmena motorového oleja (1), EO Výmena filtra motorového oleja (1), EO Výmena filtra výfukových plynov (1) POZNÁMKY: (1) Len pre vozidlá Euro 6 Step C a Step D : úkon sa musí v každom prípade vykonať každých 40.000 km alebo 12 mesiacov alebo 2.000 h .</p>
<p>SERVIS M0; SERVISNÝ ÚKON DRUH ZÁSAHU: M0 Kontrola hladiny motorového oleja, M0 Kontrola upevňovacích skrutiek tepelného krytu turbodúchadla, M0 Kontrola tesnosti výfukových potrubí, M0 Kontrola tesnosti vysokotlakového a nízkotlakového plynového systému, M0 Vizualna kontrola vodičov v elektroinštalácii motora, M0 Kontrola upevnenia konzol valcových nádrží, M0 Diagnostika systému motora CNG prostredníctvom E.A.SY.</p>
<p>SLUŽBY V DODATOČNOM PLÁNE ;SERVISNÝ ÚKON DRUH ZÁSAHU: EP1 Údržba kĺbového spojenia kĺbového vozidla (1), EP2 Výmena hnacieho remeňa kompresora klimatizácie, EP3 Demontáž/montáž súpravy vstrekovačov CNG, EP4 Úplná výmena oleja v zadnej náprave (2), EP5 Kontrola napnutia remeňa kompresora klimatizácie, ak je to potrebné, úprava, EP6 Výmena 4 guľových hláv predného odpruženia. POZNÁMKY: (1) Len pre vozidlá 18 m; (2) Ak chcete vymeniť olej v intervale prejazdených kilometrov uvedenom týmto servisom, použite iba olej "SAE 75W-90 / API GL-5/MT-1" . - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>(2) Ak chcete vymeniť olej v intervale prejazdených kilometrov uvedenom týmto servisom, použite iba olej "SAE 75W-90 / API GL-5/MT-1" . V prípade prevádzky v teplom podnebí sa olej musí meniť každých 120.000 km a v každom prípade každé dva roky. Prípadne sa môže použiť aj olej "SAE 80W-90 / API GL-5 / ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B" . V takom prípade vymieňajte každých 150.000 km . V prípade prevádzky v teplom podnebí sa olej musí meniť každých 60.000 km a v každom prípade každý rok.</p>
<p>ČASOVANÉ SERVISNÉ ÚKONY; SERVISNÝ ÚKON DRUH ZÁSAHU: T1 Bezpečnostná kontrola vozidla, T2 Vypustite olej z regulátora tlaku nezávislého kúrenia, T2 Generálna kontrola dverí, T2 Štvrtročná kontrola dverí, T3 Štvrtročná kontrola optického navádzacieho systému (4), T4 Vyčistenie vonkajšieho chladiča motora, T4 Kontrola stavu hnacieho remeňa vodného čerpadla, T4 Skontrolujte napnutie remeňa alternátora, T4 Umyte alebo vyčistite prístupovú rampu, T4 Namazanie prístupových posuvných vedení rampy, T4 Šesťmesačná kontrola bezbarierovej rampy, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>T4 Vyčistenie priestoru riadiacej jednotky CNG motora, T4 Vyčistenie a kontrola filtrov systému núteného vetrania, T4 Skontrolujte batériu (batérie) (napätie, kryty, pridržiavače), T4 Skontrolujte funkčnosť detekčných snímačov CNG, T4 Skontrolujte činnosť automatického odlučovača kondenzátu.</p>
<p>SERVISNÝ ÚKON DRUH ZÁSAHU: T4 Očistite odlučovač kondenzátu, T5 Šesťmesačná kontrola dverí, T6 Kontrola hladiny oleja v kompresore klimatizácie, T7 Dvakrát ročne skontrolujte na optickom navádzacom systéme (3) (4), T8 Odskúšajte ovládacie jednotky a vymažte pamäť porúch, T8 Vizualne skontrolujte zostavu podvozka, T8 Kontrola celistvosti riadenia a guľových kĺbov, otočného čapu a nezávislých zavesení kolies, T8 Skontrolujte vôľu v guľových kĺboch nezávislého zavesenia, T8 Výmena vložky a čistenie puzdra vzduchového filtra, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>

<p>T8 Vizualne skontrolujte utesnenie systému chladiacej kvapaliny motora, T8 Skontrolujte upevnenia a tesnosť výfukového systému, T8 Vizualna kontrola nádrží CNG, T8 Vizualna kontrola vysokotlakovej hadice CNG, T8 Kontrola pripevnenia prednej nápravy, T8 Kontrola funkčnosti odvodušňovača zadnej nápravy, T8 Očistite a vizualne skontrolujte brzdy prednej nápravy, T8 Očistite a vizualne skontrolujte brzdy zadnej nápravy, T8 Skontrolujte tesnosť dielov motora, T8 Vonkajšie umytie motora vozidla, T8 Skontrolujte celistvosť podlahových krytín, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>T8 Vizualne skontrolujte karosériu a stav náteru, T8 Skontrolujte ochranu proti korózii na karosérii, T8 Skontrolujte funkčnosť a mazanie rampy pre invalidný vozík, T8 Kontrola funkčnosti kúrenia, vetrania a klimatizácie, T8 Kontrola montáže zábradlia, T8 Odvodnite vodnú nádrž s kondenzátom pneumatického systému, T8 Vyčistenie tlakového regulačného ventilu a tmiča hluku sušiča, T9 Ročná kontrola dverí, T10 Ročná kontrola systému na hasenie požiaru, T11 Kontroly optického navádzacieho systému raz za rok (4), T12 Kontrola hustoty chladiva - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>T12 Vyčistite chladiče a skontrolujte vzduchové filtre ohrievača, T12 Výmena vysušovacieho filtra, T13 Skontrolujte prevádzku vykurovacieho systému, T13 Vyčistenie vložky vodného filtra ohrievača, T14 Demontáž/montáž a kontrola peľových filtrov, T15 Vizualna kontrola kompresora riadiacej jednotky klimatizácie pre prípad netesností (1), T15 Vypustite a znova naplníte klimatizáciu na strane spolujazdca, T15 Kontrola a vyčistenie kondenzátora/výparníkov klimatizačného systému, T15 Vyčistenie výtokového potrubia kondenzátu klimatizácie.</p>
<p>SERVISNÝ ÚKON DRUH ZÁSAHU: T15 Vymeňte filter sušiča klimatizácie, T16 Výmena filtra zásobníka kvapaliny riadenia, T16 Vypustite kondenzát z núdzového systému pneumatických dverí, T17 Výmena chladiacej kvapaliny motora, T17 Vymeňte súpravu cievok elektromagnetického ventilu valca CNG, T17 Demontáž a montáž pružných hadíc pneumatického valca prednej brzdy T18 Výmena oleja v kompresore klimatizácie (2), T19 Vyčistenie chladiacich rebier elektronickej riadiacej jednotky optického navádzacieho systému(4), T20 Výmena vysokotlakového potrubia CNG - pokračovanie v ďalšom ods.-</p>
<p>T20 Odmontujte/znovu namontujte náboje kolies zadnej nápravy a odstráňte netesnosti, T21 Vymeňte tlakový regulátor nezávislého kúrenia, T22 Výmena výtlačného potrubia CNG, T23 Celková kontrola tlakových nádob protipožiarneho systému, T23 Odmontujte/znovu namontujte aktivačný valec protipožiarneho systému, T24 Výmena zostavy tesnení systému CNG a pretlakových ventilov, T24 Vymeňte súpravu poistiek elektromagnetického ventilu CNG - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>POZNÁMKY: (1) Vykonáva sa len na vozidlách vybavených kompresorom Bock, (2) Vykonáva sa v priebehu prvého servisného úkonu M1 a potom každých 36 mesiacov, (3) Vymeňte remeň každých 8 rokov, (4) Len pre vozidlá 18 m (ak je súčasťou výbavy).</p>
<p>Štandardné servisné úkony; DRUH ZÁSAHU: Kontrola vôle ventilov a v prípade potreby úprava M1 M2 M3 M4, Kontrola upevňovacích skrutiek tepelného krytu turbodúchadla M1 M2 M3 M4, Výmena Lambda sondy (sond) M1 M2 M3 M4, Kontrola tesnosti vysokotlakového a nízkotlakového plynového systému M1 M2 M3 M4, Kontrola tesnosti rozvodov ohrievacej kvapaliny v regulátore tlaku plynu M1 M2 M3 M4.</p>
<p>DRUH ZÁSAHU: Vizualna kontrola vodičov v elektroinštalácii motora M1 M2 M3 M4, Kontrola utiahnutia prstencov a držiakov plynových nádrží M1 M2 M3 M4, Skontrolujte tesnenia kvapaliny mechanickej jednotky (1) M1 M2 M3 M4, Umytie spodnej časti vozidla a podbehov kolies M1 M2 M3 M4, Diagnostika systému CNG pomocou režimu EASY M1 M2 M3 M4, Výmena plynového filtra na regulátore tlaku M2 M3 M4, Výmena zapalovacích sviečok motora M2 M3 M4, Výmena prepájacích konektorov žeravenia M2 M3 M4, Kontrola tesnosti systému hydrostatického ventilátora M2 M3 M4, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>Očistenie kondenzačného vývodu spodnej časti karosérie (1) M2 M3 M4, Kontrola vedení posilňovača riadenia na tesnosť M2 M3 M4, Kontrola upevnenia skrinky a konzoly riadenia M2 M3 M4, Kontrola upevnenia pák a tyčí riadenia M2 M3 M4, Kontrola spojovacích členov, kĺbových spojov a stĺpika riadenia M2 M3 M4, Kontrola celistvosti pružných hadíc ovládania brzdového valca (1) M2 M3 M4, Skontrolujte integritu vakov pneumatického odpruženia (1) M2 M3 M4, Skontrolujte tesnenie pneumatického systému (1) M2 M3 M4, Skontrolujte tesnenie tmiča nárazov (1) M2 M3 M4, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>Kontrola upevnení tmiča nárazov a stabilizátora (1) M2 M3 M4, Kontrola upevnenia príruby/držiakov pre kontroluvôle kardanového hriadeľa (1) M2 M3 M4, Výmena oleja v automatickej prevodovke (3) M3 M4, Výmena olejového filtra automatickej prevodovky (3) M3 M4, Výmena oleja v systéme hydrostatického ventilátora 2) M3 M4, Výmena olejového filtra v systéme hydrostatického ventilátora (2) M3 M4, Výmena remeňa/remeňov alternátora (3) M3 M4, Vymeňte hnací remeň vodného čerpadla (3) M3 M4, Kontrola pevnej montáže držiaka motora (3) M3 M4, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>Výmena automatického napínača hnacieho remeňa alternátora (-ov) (4) M4, Výmena nepohyblivých napínačov remeňa alternátora (4) M4, Výmena pohyblivého napínača remeňa vodného čerpadla (4) M4. POZNÁMKY: (1) Musí sa vykonať v každom prípade raz za rok. (2) Musí sa vykonať v každom prípade každé 2 roky. (3) V každom prípade vykonajte raz za 3 roky. (4) V každom prípade vykonajte raz za 6 rokov.</p>
<p>SLUŽBY V DODATOČNOM PLÁNE; SERVISNÝ ÚKON DRUH ZÁSAHU - EP1 Údržba kĺbového spojenia kĺbového vozidla (1), EP2 Výmena hnacieho remeňa kompresora klimatizácie, EP3 Demontáž/montáž súpravy vstrekačov CNGEP4 Úplná výmena oleja v zadnej náprave (2), EP5 Kontrola napnutia remeňa kompresora klimatizácie, ak je to potrebné, úprava, EP6 Výmena 4 guľových hláv predného odpruženia. (2) Ak chcete vymeniť olej v intervale prejazdených kilometrov uvedenom týmto servisom, použite iba olej "SAE 75W-90 / API GL-5/MT-1" - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>V prípade prevádzky v teplom podnebí sa olej musí meniť každých 120.000 km a v každom prípade každé dva roky. Prípadne sa môže použiť aj olej "SAE 80W-90 / API GL-5 / ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B". V takom prípade vymieňajte každých 150.000 km. V prípade prevádzky v teplom podnebí sa olej musí meniť každých 60.000 km a v každom prípade každý rok.</p>
<p>ČASOVANÉ SERVISNÉ ÚKONY; SERVISNÝ ÚKON DRUH ZÁSAHU - T1 Bezpečnostná kontrola vozidla, T2 Vypustite olej z regulátora tlaku nezávislého kúrenia, T2 Generálna kontrola dverí, T2 Štvrťročná kontrola dverí, T3 Štvrťročná kontrola optického navádzacieho systému (4), T4 Vyčistenie vonkajšieho chladiča motora, T4 Kontrola stavu hnacieho remeňa vodného čerpadla, T4 Skontrolujte napnutie remeňa alternátora, T4 Umyte alebo vyčistite prístupovú rampu, T4 Namazanie prístupových posuvných vedení rampy T4 Šesťmesačná kontrola bezbariérovej rampy, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>

<p>T4 Vyčistenie priestoru riadiacej jednotky CNG motora, T4 Vyčistenie a kontrola filtrov systému núteného vetrania T4 Skontrolujte batériu (batérie) (napätie, kryty, pridržiavače), T4 Skontrolujte funkčnosť detekčných snímačov CNG, T4 Skontrolujte činnosť automatického odlučovača kondenzátu, T4 Očistite odlučovač kondenzátu, T5 Šesťmesačná kontrola dverí, T6 Kontrola hladiny oleja v kompresore klimatizácie, T7 Dvakrát ročne skontrolujte na optickom navádzacom systéme (3) (4), T8 Odskúšajte ovládacie jednotky a vymažte pamäť porúch, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>T8 Vizualne skontrolujte zostavu podvozka, T8 Kontrola celistvosti riadenia a guľových kĺbov, otočného čapu a nezávislých zavesení kolies, T8 Skontrolujte vôľu v guľových kĺboch nezávislého zavesenia, T8 Výmena vložky a čistenie puzdra vzduchového filtra, T8 Vizualne skontrolujte utesnenie systému chladiacej kvapaliny motora, T8 Skontrolujte upevnenia a tesnosť výfukového systému, T8 Vizualna kontrola nádrží CNG, T8 Kontrola pripevnenia prednej nápravy, T8 Kontrola funkčnosti odvodu vzdušného zadnej nápravy, T8 Očistite a vizualne skontrolujte brzdy prednej nápravy, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>T8 Očistite a vizualne skontrolujte brzdy zadnej nápravy, T8 Skontrolujte tesnosť dielov motora, T8 Vonkajšie umytie motora vozidla, T8 Skontrolujte celistvosť podlahových krytín, T8 Vizualne skontrolujte karosériu a stav náteru, T8 Skontrolujte ochranu proti korózii na karosérii, T8 Skontrolujte funkčnosť a mazanie rampy pre invalidný vozík, T8 Kontrola funkčnosti kúrenia, vetrania a klimatizácie, T8 Kontrola montáže zábradlia, T8 Odvodnite vodnú nádrž s kondenzátom pneumatického systému, T8 Vyčistenie tlakového regulačného ventilu a tlmiča hluku sušiča, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>T9 Ročná kontrola dverí, T10 Ročná kontrola systému na hasenie požiaru, T11 Kontroly optického navádzacieho systému raz za rok (4), T12 Kontrola hustoty chladiva, T12 Vyčistite chladiče a skontrolujte vzduchové filtre ohrievača, T12 Výmena vysušovacieho filtra, T13 Skontrolujte prevádzku vykurovacieho systému, T13 Vyčistenie vložky vodného filtra ohrievača, T14 Demontáž/montáž a kontrola peľových filtrov, T15 Vizualna kontrola kompresora riadiacej jednotky klimatizácie pre prípad netesností (1), T15 Vypustite a znova naplňte klimatizáciu na strane spolujazdca, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>T15 Kontrola a vyčistenie kondenzátora/výparníkov klimatizačného systému, T15 Vyčistenie výtokového potrubia kondenzátu klimatizácie, T15 Vymeňte filter sušiča klimatizácie, T16 Výmena filtra zásobníka kvapaliny riadenia, T16 Vypustte kondenzát z núdzového systému pneumatických dverí, T17 Výmena chladiacej kvapaliny motora, T17 Vymeňte súpravu cielok elektromagnetického ventilu valca CNG, T17 Demontáž a montáž pružných hadíc pneumatického valca prednej brzdy, T18 Výmena oleja v kompresore klimatizácie (2), - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>T19 Vyčistenie chladiacich rebier elektronickej riadiacej jednotky optického navádzacieho systému (4), T20 Výmena vysokotlakového potrubia CNG, T20 Odmontujte/znovu namontujte náboje kolies zadnej nápravy a odstráňte netesnosti, T21 Vymeňte tlakový regulátor nezávislého kúrenia, T22 Výmena výtláčného potrubia CNG, T23 Celková kontrola tlakových nádob protipožiarneho systému, T23 Odmontujte/znovu namontujte aktivačný valec protipožiarneho systému, T24 Výmena zostavy tesnení systému CNG a pretlakových ventilov, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>T24 Vymeňte súpravu poistiek elektromagnetického ventilu CNG. POZNÁMKY: 1) Vykonáva sa len na vozidlách vybavených kompresorom Bock, (2) Vykonáva sa v priebehu prvého servisného úkonu M1 a potom každých 36 mesiacov, (3) Vymeňte remeň každých 8 rokov, (4) Len pre vozidlá 18 m (ak je súčasťou výbavy).</p>
<p>Náplne a kapacity prevádzkových kvapalín; URBANWAY Euro 6 BU 12M C8 CNG (BG2): Motor F2BFA602F -Syntetický motorový olej SAE 10W-40. Vyhovuje norme: ACEA E6 s TBN presahuje hodnotu 12. Kvalifikácia IVECO Standard 18-1809 NG2, Celková kapacita (výmena) 41 L; 36,9 kg • Olejová vaňa motora s maximálnou úrovňou hladiny (prvé naplnenie) 36 L; 32,4 kg • Automatické dopĺňanie nádrže na maximálnu úroveň hladiny 10 L; 9 kg • Olejová vaňa motora s maximálnou úrovňou hladiny (výmena) 31 L; 27,9 Kg - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>• Olejová vaňa motora s minimálnou úrovňou hladiny (výmena) 24 L; 21,6 kg • Olejová vaňa motora s minimálnou úrovňou hladiny s automatickým zariadením na dopĺňanie (výmena) 29 L; 26,1 kg • Množstvo vo filtri vložky (je potrebné pridať pri výmene filtra vložky) 2,5 L; 2,3 kg.</p>
<p>Prevodovka ZF 6AP1402B - ATF syntetický pre automatické prevodovky ZF, DEXRON II. Spĺňa špecifikácie, ZF TE-ML 04D/14E/16N/20F; Kvalifikácia IVECO norma 18-1807 AG3/II (2) • Prvé plnenie 40 L (36 kg) • Výmena 24 L (21,6 kg).</p>
<p>Pre zadné nápravy a diferenciály, SAE 80W-90, API GL5. Kvalifikácia IVECO norma 18-1805 RAM1/A: Zadná náprava ZF AV 132/80° Pre nápravy s extrémne vysokotlakovými vlastnosťami SAE 75W-90, API GL-5/MT1. Kvalifikácia IVECO norma 18-1805 RAS1/A. Zadná náprava ZF AV 133/80° 17 L 15,3 kg Okruh riadenia s hydraulickým posilňovačom, 7 L; 6,3 kg. ATF syntetický pre automatické prevodovky a hydraulické systémy, DEXRON III. Kvalifikácia IVECO norma 18-1807 AG3/I.</p>
<p>Syntetický motorový olej SAE 10W-40. Vyhovuje norme: ACEA E6 s TBN presahuje hodnotu 12. Kvalifikácia IVECO Standard 18-1809 NG2.</p>
<p>Hydrostatický okruh ventilátora 9 L; 8 kg, Kapacita chladiaceho systému, 12 m vozidlá, Celková kapacita 85 L • Chladienie motora 55 L • Vyhrievanie vozidla 30 L; Koncentrovaná ochranná kvapalina do chladičov OAT pre chladiace systémy na báze etylénglykolu obsahujúca inhibitory korózie. Kvalifikácia IVECO Norma 18-1830 A002 (3), Nádrž na kvapalinu do ostrekovača predného skla 6,5 L; Chladivo pre klimatizačné systémy. Kvalifikácia IVECO STANDARD 18-1835 (4); Obvod riadenia klimatizácie pre vozidlá 12 m - 6 kg, - pokračovanie v ďalšom ods. -</p>
<p>Olej pre kompresor klimatizácie. Syntetické mazadlo pre klimatizačné obvody. Kompresor klimatizácie Eberspacher 2 L 1,8. Kompresor klimatizácie Valeo 1,8 L 1,6 kg. (1) lba pre automatické prevodovky ZF(2) lba pre automatické prevodovky VOITH</p>
<p>V prípade ak sa vyššie uvedené intervaly a rozsahy servisov vozidiel aktualizujú alebo zmenia zo strany autorizovaného servisu (výrobca vozidiel) použije uchádzač v ponuke a následne pri realizovaní najaktuálnejšie priebehy servisných intervalov a úkonov.</p>

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
UPOZORNENIE - Požaduje sa predložiť :1.oprávnenie (autorizáciu), ktoré umožňuje vykonávanie záručných opráv na vozidlách výrobcu vozidla IVECO BUS; 2. rozpis jednotkových cien za realizáciu servisných služieb ako VLASTNÝ NÁVRH PLNENIA ZÁKAZKY v rámci kontraktnej ponuky. Táto príloha bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy a bez vloženia vlastného návrhu vrátane požadovaných príloh nie je možné túto povinnú prílohu odsúhlasiť v stanovenej lehote 3 pracovných dní.
Uplnutím 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy dochádza v prípade neodsúhlasenia Vlastného návrhu plnenia zákazky k automatickému ukončeniu Zmluvy, keďže uplynutie tejto lehoty má účinky odstúpenia od zmluvy Objednávateľom.
Predmetom tejto rámcovej dohody (ďalej len „zmluva“) je záväzok dodávateľa vykonávať v prospech objednávateľa za podmienok tejto zmluvy servis, opravy a údržbu motorových vozidiel kategórie M3 (autobusy) v správe objednávateľa (ďalej len „motorové vozidlá“) a poskytovanie ďalších služieb podľa predmetu činnosti objednávateľa (ďalej len „servis motorových vozidiel“, alebo „servis“) a záväzok objednávateľa za riadne a včas vykonaný servis motorových vozidiel zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy.
Servis motorových vozidiel zahŕňa najmä, nie len: 1. vykonávanie záručných servisných prehliadok určených výrobcou vozidla; 2. opravy motorov, prevodoviek, náprav; 3. opravy klimatizácií; 4. výmena olejov a filtrov; 5. výmena brzdových segmentov a obložení; 6. opravy motorových vozidiel po dopravnej nehode, škodovej udalosti a ich poškodení, vrátane karosárskych a lakovníckych prác; 7. elektrikárske práce; 8. údržba a servis iných mechanických častí motorových vozidiel; 9. diagnostika systémov; - pokračovanie v ďalšom odseku -
10. všetky úkony musia byť vykonávané v súlade s pokynmi výrobcu pre dané vozidlo a musia byť použité originálne náhradné diely.
Zoznam vozidiel objednávateľa je uvedený v zmluve. Objednávateľ si vyhradzuje právo počas doby trvania predmetnej zmluvy znižovať, resp. zvyšovať počet vozidiel v závislosti od aktuálneho stavu počtu vozidiel (nákup nových vozidiel, jazdených vozidiel a pod.).
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať servis vozidiel podľa podmienok tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, podľa platných smerníc výrobcov motorových vozidiel a bude na to používať predpísané zariadenie, vybavenie a špeciálne náradie. Ďalej sa zaväzuje vykonávať servis riadne, včas, bez vád, s potrebnou odbornou starostlivosťou a tomu zodpovedajúcou kvalitou.
Na základe podmienok, ktoré stanovuje výrobca vozidla v rámci záruky nových vozidiel a vzhľadom na ekonomickú prevádzku servisných úkonov, časovú a finančnú náročnosť prepravy vozidiel požaduje objednávateľ umiestnenie servisného strediska dodávateľa v aglomerácii mesta Martin. V prípade poskytnutia servisu vozidiel mimo aglomerácie mesta Martin znáša všetky náklady spojené s prepravou vozidla do a so servisného strediska dodávateľ poskytovanej služby.
Jednotkové ceny za realizáciu servisných služieb sú stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe verejného obstarávania a sú špecifikované v prílohe tejto zmluvy. Ceny zahŕňajú všetky náklady dodávateľa na poskytovanie plnenia tejto zmluvy.
Cena za vykonanie servisu sa určí ako násobok ceny pracovnej hodiny (normohodina) a času skutočne vykonaných prác. K takto určenej cene sa pripočíta cena náhradných dielov a materiálu, spotrebovaného na vykonanie servisu.
Jednotkové ceny, špecifikované v prílohe tejto zmluvy sú záväzné a konečné počas celej doby platnosti tejto zmluvy a môžu byť upravované len v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov SR ovplyvňujúcich cenu poskytovaných služieb (daňové predpisy, DPH a pod.).
Prílohou faktúry musí byť objednávateľom odsúhlasený a podpísaný dokument resp. iný obdobný doklad, ktorý obsahuje rozpis vykonaných úkonov a použitého materiálu a kópia objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasiť ceny náhradných dielov, montážneho a spotrebného materiálu a prevádzkových náplní.
Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch (3) pracovných dní dodávateľovi, ktorý faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. U takto opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota jej splatnosti.
Preddavky objednávateľ neposkytuje.
Termín plnenia, lehota, v ktorej môže objednávateľ pristaviť motorové vozidlo na opravu, resp. servis a rozsah prác bude špecifikovaný v objednávke.
Miestom plnenia je prevádzka dodávateľa.
Plnenie tejto zmluvy je možné len na základe písomných objednávok objednávateľa. Objedávka musí obsahovať minimálne: dátum vystavenia objednávky; meno, priezvisko, kontakt, kontaktnej osoby objednávateľa; km vozidla; evidenčné číslo vozidla; špecifikácia servisu, t. j. rozsah požadovaných prác, prípade iné údaje, potrebné k realizácii servisu; meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby dodávateľa.

Zmeny údajov na objednávke sú možné len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
Prijímací technik dodávateľa (zodpovedná osoba) vykoná za prítomnosti určeného pracovníka objednávateľa obhliadku motorového vozidla (ďalej len „obhliadka“), prípadne, ak je to potrebné, vykoná skúšobnú jazdu za účelom zadefinovania poruchy a do objednávkového listu zapíše tiež výbavu a príslušenstvo, prípadne poškodenie motorového vozidla alebo jeho znečistenie. Objednávkový list podpíše preberajúci prijímací technik a určený pracovník objednávateľa. Jeden výtlačok z objednávkového listu obdrží objednávateľ a druhý dodávateľ.
Podpisom objednávkového formuláru prijímacím technikom a určeným pracovníkom objednávateľa, preberá dodávateľ v plnom rozsahu zodpovednosť za škodu na motorovom vozidle a odovzdanie a prevzatie motorového vozidla pred poskytnutím služby sa považuje za ukončené.
Opravy a údržbu vozidiel vykoná dodávateľ bez zbytočného odkladu, v čo najkratšom čase v závislosti od povahy servisných prác. Termín ukončenia opravy bude dohodnutý pri preberaní vozidla na opravu. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať vozidlo do servisu (opravy) do 48 hodín od vystavenia objednávky objednávateľom. Termín poskytnutia služby bude stanovený prijímacím technikom podľa predpokladaného rozsahu opravy, údržby vozidla alebo poskytnutia služby podľa tejto zmluvy a kapacitných možností dodávateľa.
Dodávateľ poskytuje službu podľa objednávky. Akékoľvek služby navyiac, ktoré neboli ani po obhliadke dodatočne písomne odsúhlasené určeným pracovníkom objednávateľa, uvedeným v písomnej objednávke, zhotoviteľ nevykoná.
Ak dodávateľ pri poskytovaní služby zistí poškodenie, opotrebovanie a pod. iných dielov a súčastí motorového vozidla, ktoré nie sú predmetom písomnej objednávky, prerokuje takéto rozšírenie opravy, prípadne zmenu odhadu ceny resp. dodacej doby s určeným pracovníkom objednávateľa, ktorý takéto rozšírenie schváli alebo odmietne. Odstránenie takej poruchy nad rozsah uvedený v písomnej objednávke, neodstránením ktorej motorové vozidlo nie je spôsobilé prevádzky, bude zhotoviteľom vykonané po telefonickom oznámení určenému pracovníkovi objednávateľa, - pokračovanie v ďalšom odseku -
ktorý ju následne musí dodatočne písomne potvrdiť. Zmenu objednávky je povinný prijímací technik s určeným pracovníkom objednávateľa dohodnúť verbálne pri písomnej forme zmeny objednávky je zmena objednávky prílohou k pôvodnej objednávke. Dodacia lehota sa v tomto prípade predlžuje o čas, kedy sa objednávateľ rozhoduje o rozšírení opravy. V prípade rozšírenia opravy, ktorá je poisťnou udalosťou (napríklad po dopravnej nehode, škodovej udalosti) dodávateľ v spolupráci s objednávateľom zabezpečí obhliadku motorového vozidla pracovníkom poisťovne.
Po poskytnutí požadovanej opravy, úpravy alebo údržby na vozidle dodávateľ bezodkladne vyzve telefonicky, faxom alebo e-mailom určeného pracovníka objednávateľa k prevzatiu vozidla. Určený pracovník objednávateľa je povinný prevziať motorové vozidlo najneskôr do troch pracovných dní po výzve na jeho prevzatie.
Motorové vozidlo odovzdá prijímací technik určenému pracovníkovi objednávateľa, ktorý sa preukáže objednávkou. Prijímací technik na základe objednávky oboznámi určeného pracovníka objednávateľa s rozsahom prác vykonaných na motorovom vozidle, vrátane vymenených dielov, mazív a náplní. Prijímací technik v prípade potreby upozorní určeného pracovníka objednávateľa na ďalšie poruchy motorového vozidla, ktoré neboli predmetom objednávky.
Určený pracovník objednávateľa preskúša funkčnosť a podľa technických možností overí výmenu náhradných dielov motorového vozidla a podľa objednávky vykoná aj kontrolu kompletnosti výbavy a príslušenstva motorového vozidla. V prípade, že určený pracovník objednávateľa zistí nesúlad podľa objednávky vo výbave alebo príslušenstve medzi odovzdaním a prevzatím motorového vozidla, túto skutočnosť bezodkladne reklamuje u dodávateľa.
Určený pracovník objednávateľa má právo na skúšobnú jazdu za účasti prijímacieho technika ešte pred prevzatím motorového vozidla po poskytnutí služby.
Odovzdanie a prevzatie motorového vozidla po poskytnutí opravy, úpravy alebo služby podpíše prijímací technik a určený pracovník objednávateľa na objednávke. Podpísaním objednávky prijímacím technikom a určeným pracovníkom objednávateľa preberá zodpovednosť za motorové vozidlo určený pracovník objednávateľa a odovzdanie a prevzatie motorového vozidla po poskytnutí opravy, úpravy alebo služby sa považuje za ukončené.
Práva a povinnosti objednávateľa: a) objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť; b) objednávateľ je oprávnený kedykoľvek prostredníctvom svojich poverených zamestnancov kontrolovať kvalitu servisných prác; c) objednávateľ sa zaväzuje prevziať vozidlo v dohodnutom termíne; d) objednávateľ je povinný pristaviť na servis čisté vozidlo.
Práva a povinnosti dodávateľa: a) dodávateľ sa zaväzuje vykonávať servisné práce s náležitou odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutej kvalite, v rozsahu a v termínoch, uvedených v objednávke a s potrebným počtom odborne zdatných osôb; b) dodávateľ sa zaväzuje poskytovať všetky služby v súlade s platnými právnymi predpismi; c) dodávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi, ku ktorým dôjde v dôsledku jeho činnosti, ako aj zanedbaním jeho povinností; - pokračovanie v ďalšom odseku -
d) dodávateľ je povinný používať pri servisných prácach originálne resp. výrobcom odporúčané náhradné diely, ktorých pôvod doloží pri preberaní vozidla objednávateľom (napríklad originálnym balením, sériovým číslom, alebo iným vhodným spôsobom akceptovaným objednávateľom). Použitie a repasované náhradné diely sú prípustné len v prípade písomného odsúhlasenia objednávateľom za podmienky, že použitý náhradný diel neovplyvní záruku vozidla a bude originálny (schválený výrobcom vozidla). Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k náhradným dielom - pokračovanie v ďalšom odseku -
prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny za servisné úkony podľa tejto zmluvy; e) dodávateľ je povinný dodržiavať servisné postupy predpísané výrobcom vozidiel a dodržiavať normohodiny dané výrobcom motorového vozidla pre konkrétne servisné úkony; f) dodávateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o nevyhnutnosti rozšírenia rozsahu servisných prác doložením cenového rozpisu servisných prác a materiálu po jednotlivých položkách, ktoré je nevyhnutné vykonať nad rámec objednávky; - pokračovanie v ďalšom odseku -
g) pre zachovanie záruky vozidiel je dodávateľ povinný predložiť potvrdenie o autorizácii servisného strediska výrobcom vozidiel, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé plnenie riadne a včas podľa Zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny plnenia denne.
V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť plnenia riadne a včas podľa zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škodytým nebude dotknutý.
Táto faktúra sa nebude považovať za faktúru pre účely DPH.
Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákolvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu v plnej výške. Zmluvné strany sú povinné navzájom si uhradiť prípadné škody, ktoré spôsobili porušením povinností uvedených v tejto zmluve druhej zmluvnej strane v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Škodou sa rozumie aj povinnosť objednávateľa zaplatiť príslušnému orgánu správnu pokutu, v prípade nedodržania ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti zo strany dodávateľa alebo jeho subdodávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje, že servis bude vykonaný bez vád, vykonané práce a použité náhradné diely boli prvotriednej kvality. Dodávateľ zodpovedá za vady poskytnutého servisu, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, resp. dôsledkom jeho činnosti, alebo nečinnosti. Dodávateľ poskytuje na všetky objednávateľom hradené náhradné diely a na vykonané servisné úkony záruku v trvaní 12 mesiacov. Záruka na originálne náhradné diely, ktoré sú repasované, je 6 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania vozidla objednávateľovi po vykonaní servisu.
Dňom doručenia reklamácie sa prerušuje záručná doba a opäť začína plynúť po dni dodania služby alebo náhradného dielu bez vád.
Ak objednávateľ zistí, že poskytnutý servis má vady, oznámi to bezodkladne dodávateľovi telefonicky a následne e – mailom, alebo písomne (ďalej len „reklamácia“).
Reklamáciu je objednávateľ povinný písomne oznámiť dodávateľ bezodkladne po tom, čo sa o nej dozvie.
Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom.
Obidve zmluvné strany sú oprávnené ukončiť túto zmluvu odstúpením v súlade s OPET.
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy dodávateľom, t. j. ak dodávateľ porušuje ustanovenia tejto zmluvy. Objednávateľ v uvedenom prípade postupuje tak, že písomne vyzve dodávateľa určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne ho upozorní, že v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, po stanovenom termíne (po uplynutí uvedenej lehoty) od zmluvy odstúpi.
Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nezrealizovanie servisných prác riadne, včas a v požadovanej kvalite.
Odstúpením od tejto zmluvy zmluva zaniká, ak prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane.
Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Dodávateľ v takomto prípade musí vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne ho upozorniť, že v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, po stanovenom termíne (po uplynutí uvedenej lehoty) od zmluvy odstúpi.
Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 12 mesiacov od podpisu zmluvy, alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného na základe predpokladanej hodnoty zákazky na sumu bude doplnené €, podľa toho, čo nastane skôr.
Zmluvné strany sa zaväzujú svoje spory riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou, ak nedôjde k dohode môže sa ktorákolvek zo zmluvných strán obrátiť s vecou na príslušný všeobecný súd.
Vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 1. oprávnenie (autorizácia), ktoré umožňuje vykonávanie záručných opráv na vozidlách výrobcu vozidla IVECO BUS; 2. rozpis jednotkových cien za realizáciu servisných služieb.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov.
Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za zdržanie, prípadne nevykonanie svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, pokiaľ sú dôsledkom udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli odvrátiť, alebo ktoré zmluvne strany pri zachovaní odbornosti vykonávaného plnenia tejto zmluvy nemohli predvídať (napr. živelná udalosť, dopravný kolaps, požiar, štrajk, pandémie a pod.).

Zoznam vozidiel: URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M200313107 MT131FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M000313106 MT251FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M100313115 MT151FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326MX00313114 MT149FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M700313121 MT125FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M000313011 MT255FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M000313042 MT160FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M100313048 MT122FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326MX00313047 MT234FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326MX00313050 MT140FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M200313057 MT866FL - pokračovanie v ďalšom ods. -
URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M400313061 MT269FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M200313060 MT159FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M100313065 MT840FL, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M700313071 MT204FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M500313070 MT130FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M900313069 MT839FL, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M400313075 MT220FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M200313074 MT362FL, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M000313073 MT052FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M800313080 MT541FL, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M100313079 MT767FL, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M500313084 MT259FM - pokračovanie v ďalšom ods. -
URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M300313083 MT262FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M100313082 MT063FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326MX00313081 MT279FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M200313088 MT141FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M000313087 MT154FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M800313094 MT257FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M600313093 MT136FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M400313092 MT244FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M500313098 MT272FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M300313097 MT275FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326M100313101 MT267FM, URBANWAY 12 CNG E6 VNE4326MX00313100 MT076FM.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili i s obsahom tejto zmluvy, že ju uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Flámska 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávatelom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: kpl
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 375 400,20 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 450 480,24 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.02.2024 11:38:01

Objednávateľ:
Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
COREX SERVIS, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy